



INFORME PRUEBA PILOTO NALOXONA

La naloxona es un medicamento genérico utilizado para revertir la sobredosis de opioides (entre ellos la heroína), el tiempo con que se cuenta luego de la sobredosis para recibir ayuda es muy poco y en la mayoría de los casos se tarda en acceder a la naloxona que habitualmente es para uso intrahospitalario.

Se estima que en el mundo mueren cada año 69000 personas a causa de la sobredosis de opioides, muchas de estas muertes podrían ser evitadas si la naloxona estuviera disponible para los consumidores fuera de los hospitales, teniendo en cuenta que es un medicamento de bajo costo que revierte de manera efectiva la depresión respiratoria ocasionada por el consumo excesivo de opioides y con mínimos efectos secundarios.

En los últimos años diferentes organizaciones han recomendado que se distribuya naloxona a las personas susceptibles de presenciar sobredosis de opioides por compartir el entorno, sean o no personas usuarias.

En recientes encuestas realizadas en los estados unidos se evidencio que de 50000 botiquines de naloxona que se repartieron, se han registrado aproximadamente 10000 usos efectivos y es por ello que diferentes países y jurisdicciones alrededor del mundo han decidido implementar esta estrategia dentro de sus programas de salud pública, es el caso de Escocia y diferentes jurisdicciones de los EEUU.

"La organización mundial de la salud recomienda que las personas susceptibles de presenciar un episodio de sobredosis de opioides tengan acceso a la naloxona y que se les proporcione información sobre el modo de actuar ante una sobredosis" OMS, noviembre de 2014

En Bogotá a partir del 14 de Abril de 2015 se ha venido implementando una prueba piloto de suministro de naloxona a personas adictas a sustancias inyectables, dentro del marco del programa de acceso a material higiénico de inyección, previa capacitación en prevención de sobredosis y formación en atención en sobredosis y uso de naloxona, a continuación se presentan los datos que soportan dicho suministro:

SUMINISTRO DE NALOXONA

TOTAL DE SUMINISTROS	
53 suministros *	

^{*}Cada suministro y resuministro consta de un kit con 2 dosis de naloxona y dos jeringas intramusculares

RESUMINISTROS DE NALOXONA

TOTAL DE RESUMNISTROS
40 resuministros*

MOTIVOS DE RESUMNISTRO

^{*} Cada suministro y resuministro consta de un kit con 2 dosis de naloxona y dos jeringas intramusculares





TOTAL DE	UTILIZADAS		PERDIDAS		CONFISCADAS		REGALADAS		ROBADA	
RESUMINISTROS										
40 resuministros	23	58%	5	12.5%	5	12.5%	6	15%	1	2%

El 58% de resuministros corresponde a dosis utilizadas en sobredosis con las que se han salvado 23 vidas, 12.5% se reportan como perdidas, 12.5% como confiscadas por la policía, 15% regaladas a otras personas usuarias y 2% como robadas.

EFECTIVIDAD DE LA NALOXONA

TOTAL DE F	RESUMNISTROS	FUE EFECTIVA L	NO	FUE	EFECTIVA	LA	
UTILIZADOS EN	SOBREDOSIS		NALOXONA				
23		23	100%	0		0%	

"En el 100% de los casos, las personas sobrevivieron y no requirieron atención intrahospitalaria ni reportaron efectos secundarios diferentes a los esperados (agresividad, irritabilidad o síndrome de abstinencia), en todos los casos, se recibió acompañamiento durante la siguiente hora y no se permitió a las personas usuarias proporcionarse una nueva dosis de opioides."

Una vez las personas usuarias solicitan el resuministro por haber utilizado las dosis de naloxona en una sobredosis, se hace una entrevista acerca de cómo sucedió y se refuerza la educación en prevención de la sobredosis, se entregan dos nuevas dosis y dos jeringas intramusculares y se refuerza la formación para su uso.